lue deux fois

[paraphe]

Observation sur une fracture incomplette du femur

les auteurs qui ont ecrits sur les fractures en ont trop bien percevoir toutes les differences pour que mon objet soit de poser de nouveaux principes; ils appellent fracture incomplette celle ou lun des os seulement qui entre dans la composition dune partie ou il sen trouve plusieurs, a esté fracturé; et rangent encore sous cette denomination celle ou los est cassé en partie et dans laquelle quelques unes de ses parties ont encore conservé lassez de leur integritee pour que cette fracture ne soit pas aisement reconnue — mr. Petit dans son excellent traitté des maladies des os, dit en parlant du general des fractures que celle que lon appelle incomplette et qui arrive dans un seul os ne se rencontre quaux os plats come ceux du crane, des hanches et de lomoplatte et que sil sen trouve quelquefois aux os cylindriques, ce nest quaux enfants tres jeunes ou attaqués de rachitis et aux adultes dans le cas des playes darmes a feu seulement —

Mais la pratique mayant fourny loccasion detre convaincu de la fracture incomplette qui arrive dans les os cylindriques, sans gravement(?) particulier ad(?) pu alterer la masse des ligamens jose vous avancer que cette espece de fracture incomplette na estee reconnue que certains egards et que les suittes facheuses qui peuvent naitre dune fracture

incomplette doivent reveiller lattention des chirurgiens avec dautant plus de raison quil est difficil de reconnoitre ces sortes de fractures par labsence des signes qui caracterisent celles que nous appellons complettes, les dernieres eprouvent le plus souvent un deplacement plus ou moins marqué qui nait de la division complette des fibres qui composent los, au lieu que les autres ne sont accompagnées daucun deplacement et que la partie conservant la configuration naturelle, lon serait disposé a prononcer quil ny a point de fracture si lexperience ne venait au secours dun jugement hasardé —

Cest en avouant ses meprises que lon se met en garde contre de nouvelles et que lon peut empecher les autres de tomber dans les mesmes erreurs, lexperience sert a former les hommes et la variation des faits les heurisardel, par la juste application quils doivent en faire, sur le party quils ont a prendre dans les cas douteux, cest au deffaut de cette experience que je dois la meprise dans laquelle je tombai, comme on va le voire par lobservation suivante —

Dans le mois de juillet de lannee derniere je fus voire un jeune enfant agé de 12 ans qui menacé dettre ecrasé par une charette lourdement chargée monta sur un banc de pierre pour sapprocher tout a fait du mur, jugeant quil navoit pas assés de temps pour sautter chez luy, malgré ses precautions le moyeu de la roue luy frappa la cuisse vers

la partie moyenne, l'enfant sentit une douleur profonde

son pere partie de la maison attendant beaucoup de bruit

vint a son secours et le porta dans son lit, arrivé chez

le malade je le trouvai dans un calme parfait

et la partie avoit conservé sa situation naturelle

je luy fis faire neanmoins tous les mouvements necessaires

soupconnant qu'il pouvoit y avoir fracture, mais leur

execution sans douleur, jointe a la comparaison de la

partie malade avec l'extremité opposée, me firent

prononcer que l'enfant n'avoit qu'une contusion, soumise

aux remedes que l'on employe en pareil cas, il fut

saigné le soir et se plaignant quelques jours après d'une

constipation qui luy rendoit le ventre douloureux, je luy

fis donner un lavement, j'ai cru qu'il estoit necessaire

de rendre compte de cette conduitte parce que cette

operation n'a esté suivie d'aucun accident et qu'elle sert

a ~~faire sentir~~ prouver qu'il falloit une cause

proportionnée a ce qui reste il ~~d'alegre~~ ~~Deulier~~ dans les jours

à venir de le casser, après 7 ou 8 jours de repos et de

fomentations vulneraires sur la cuisse malade, il me demanda de

se lever, j'y consentis, il fut porté sur une chaise, où il

resta trois ou quatre heures, sans douleur, quoiqu'il eut

fait quelques mouvements avec la jambe, pour retourner

se coucher, il essaya de marcher, pour lors le seul poids

de son corps suffit pour rendre la fracture complette;

aussitot la cuisse se trouva plus courte que l'autre de

quatre travers doigts, le pied estoit jetté en dehors et il survint

un gonflement si considerable que les assistants en furent

effrayés ainsy que des douleurs de leur femme quil
exprimoit par ses cris, arrivé de nouveau chez le
malade, je neus pas de peinne a reconnoitre la
fracture, jen fis la reduction, cetoit une fracture
oblique vers la partie moyenne du femur et dont
lobliquitée repondoit à la partie laterale externe,
pour estre bien convaincu de lespece de la fracture
je fis lacher après les extensions la partie inferieure
de la cuisse qui remonta promptement sur la superieure,
je jugeai cette observation necessaire pour me
conduire dans lapplication de lappareil et pour tirer
les consequences sur la cause qui avoit produit la
fracture, je pançay mon malade et les conduisis
a une parfaitte guerison obtenue au bout de
six semaines

jai etabli dans le commencement de cette observation
la difficultée quil y avoit a reconnoitre les fractures
incompletes des os cylindriques, mais jai prouvé quelles
pouvoient arriver, et que labsence des signes pouvoient
en imposer, ainsy sans en avoir dassés caracteristiques
pour les assurer, je dirai quen reflechissant sur la cause
qui a pu les determiner il faut se comporter pour les
pancements avec la mesme severitée que si lon etoit
convaincu de leur existence en partant des consequences
que je vais etablire

Consequences

10 une fracture incomplette presente une guerison bien
plus prompte, puisque lintegritée des fibres qui subsistent

encore diminuent l'ouvrage de la Nature et que

Cette fracture n'ayant éprouvé aucun deplacement n'y determiné aucune irritation du costé des muscles, l'on a beaucoup moins de difficultés à surmonter pour la reduction ~~et bien moins de travaille pour la faire~~ et que l'on epargne au malade les douleurs qui sont inseparables des extensions que la force et l'action des muscles rendent quelquefois insuffisantes, ainsy que l'application du bandage puisque souvent les malades à la suitte des fractures de cuisse restent boiteux lorsqu'elles ont été obliques —

2o une seulle bande pour assujettir quelques compresses et des faux fanons suffisent pour une fracture incomplette, tandis que l'on se trouve exposé à lever l'appareil que l'on applique dans l'autre cas par le gonflement qui peut survenir vue la necessitée dans laquelle on est de travailler à vaincre la resistance des muscles dans les fractures complettes et obliques qui exigent l'application de beaucoup de bandes ou d'un appareil très composé pour prevenir le deplacement qui survient quelquefois malgrés les plus sages precautions —

3o en pançant avec attention une fracture incomplette au premier moment que l'on voit le malade et en prononçant que la fracture peut devenir complette si le malade ne l'observe pas l'on previent les reproches qui suivroient cet accident

si en effet un malade se livre à quelque exercice suffisant pour achever de detruire ce qui est resté dans son entier il court les risques de rendre la fracture complette et compliquée ce qui arrivera aisement si l'extremitée inferieure

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

de l'os cassé presente par la partie superieure un
tranchant ou une pointe capable de faire la division
des muscles et des teguments, ce qui exigera pour lors des
operations pour obtenir la reduction, la necessitée de
recourir à un bandage a 18 chefs, joint aux pancements
repetés qu'il faut faire en rendra le succès bien moins
certain surtout si c'est à la cuisse que la fracture
soit arrivée —

[illegible]

n° 5